Grenache gros

Vass2R08s006-010

SINA Collection Vassal-Montpellier

The state of the s

Genache gros


Désignation! Grenoche gros

Clos Planche 10 C8té S Nº 42

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité (27 · 8 · 16) 91-4 2-2 3.5 4-1 5.0



Désignation: Ofreno che gros

Clos Planche & Côté & Nº 42

Vigueur: 3

Charge :

Date de mâturité: (20-8-57 2-3
3-3
Tei pur dronge.
4-2
pur te bui, discoide
5-0

1 e choque

Grenache gros

Clos Planche Moto & No 42

Vigueur : 1

Date de mâturité (le 21. 8-1958-Pa=0

Charge :

s. 16

26

42

53

1 1 1	! Nombre ! total	05	22	. 26. D	1 2 8.	E S	1.3.	15.	1
1 1 2 1 3 1 4 1 5	6. 3. 5. 4. 6.	0.000000	Ø. Ø. Ø.	.0.	0.0.0.0.0.	.0.	2.2.2.0.2.	L. 3. 3. 1. 5.	
	i	ゴ		!	4.5	5-4-5	6	P	

Année 1952 penache gros

1	! Nombre ! total	14/3: 16/3: 19-3: 1 1 1 1												
1 1 2 1 3 1 5 1 5	.8.	0. 1	0. 0. 3.	4. 7.3. 3										

THE T & 19-3.57

ANNEEL: 1996
WOM grenache gros EMPLACEMENT. 2 RB 16, 10

Ouche we will the property of	mi	/ *											
2 4 28.3 1.4 0 Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M-C Pour: Mill: Bale: TG - G - M - P Dim: Gisc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Fort: Vigueur:	ouche					Ferti- lits	Flor debut	raison mi/E	£in			Ein	Matur1t€
Four: Mill: Baie: TO - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Fort: Vigueur:		4	28.3	1.42	0			M - D	Dim		Compa	ritó	. l. = 15= C
	g.	-D Ca	J	6 (+16)		Pour : Raie : Couleu Saveur Pépins	TC - Cdisc-sp r : B-C : s	Mil G - 4 oh-ell Gr-Rs- m - a	1 : - P -ov-o Rg-N r - f yrène	Dim: bov-cyl <u>Jus</u> ox - he	l-fus : inc		

Désignation: 9 lens che 9 los

VASSAL Planche X Côté S Nº 42 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 sétéuses 5 veloutées 6 aranécuses (7) duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation: granale que

VASSAL Planche 10 côté S Nº 42 Souche 12 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épancui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6
 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré earminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tuet 10-5-57

trop faible

Nº ordre

Désignation: Grenache gros Planche X côté S Nº 42 souche (D2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

hes legt Colonne 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

- 27 à limbe plan 7 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9 ·
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen (2) petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femel-10 9 .

26 MAI 1955

Twel

Bernard 27.5.54

Nº ordre

Designation: frenache gros

VASSAL Planche 10 côté S Nº 42 souche 12 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 14-6.85

M° ordre

Désignation Grande gran

VASSAL planche locôté S N (souche 1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 <u>limbe</u>: glabre 2 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan † en gouttière 2 involuté 3 . révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 3? Nervures : face supérieure : verte 5 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 5 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

- 39- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.

40_ coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Banks 57

```
Grenache gros
    Désignation
             planche W côté S Nº 42 souche 1 3 3 4 5
    VASSAL
                                    GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 ) - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé(1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
        cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
                                    BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
      de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïd (0) - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovcîde 3 -
             troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant 1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.
    - A jus incolore ) - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteus 7 - molle 8.
   - A saveur neutre - fade 2
herbacéc 6 - spéciale 7.
                                  - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
    - A pédicelle long(1) - moyen 2 - court 3.
    - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2)
    - A pirceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
    - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

Nº d'ordre

Ronquie 5-9-56

Planche 40..... côté . S..... Rang . 42... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1) peu romifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), câtelse (4). : pruince (3), partiellement pruince (2), non prunnes (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à peils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), diveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), parthellement (2), sur les needs (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (i), efficés (2), globuleux (3), saillants (4) Mérithalle de longueur moyenne : ons. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (3), marron fonce (5), brun rouge (4), violace (7), autre (8). uniforme (1), à rales (6), bandes (3) ou noends (4). plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). s seallant (1), effacé (3) sinueum (1), rectiligne perpondicularre (2), rectiligne descendant (3), rectiligne accondent (4).

Block 11.06

8 - Angle des nervures . . . 1)- 2 - 3. 9 - L₁/L · · · · · · · · · · · · 1 - 2 - 3 · 10 - L₂/L · · · · · · · ①-② 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1-2-3. 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . (6)-10-2-3. 14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 10 - 2 - 3 - 4 - 50 - 6 - 7 - 8 18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 -(3) 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)- 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largaur S.P.: 1 -(2)-(3) - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2) - 3. : 4-5 Forme Médiane/Base: 6 - 7 - 8

Truel